RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Connecteur à cosse ouverte en cuivre EZGround^{MD}



Conception à cosse ouverte pour faciliter l'installation du conducteur de terre comme bretelle entre plusieurs conduits sans qu'il soit nécessaire de couper le conducteur

Caractéristiques et avantages

- · Idéal pour les applications de mise à la terre de piscines
- Entériné pour pose en pleine terre, «DB» direct burial.





No de cat.	Calibres de conducteurs		Grosseurs de goujon		Dimensions					
					н		W		L	
	AWG	mm²	(po)	mm	(po)	mm	(po)	mm	(po)	mm
CULL4-14TP*	4-14	16-1,5	0,22	5,59	0,78	19,81	0,38	9,65	1,07	27,18

^{*} Connecteurs étamés. Température nominale: 90 °C.






ABB Électrification Canada SRI Produits d'installation

700, avenue Thomas Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9 Tél.: +1 (450) 347 5318 Sans frais: +1 (800) 362 2952 Fax: +1 (450) 347 1976

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques ou des changements de contenu de ce document sans préavis. Pour ce qui concerne les commandes d'achat, les modalités convenues prévaudront. ABB inc. n'accepte aucune responsabilité d'aucune sorte pour des erreurs potentielles ou des manques possibles d'information dans ce document. Nous nous réservons tous les droits de ce document ainsi que les sujets et illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu - dans son ensemble ou en partie – est interdite sauf autorisation préalable écrite d'ABB inc. Copyright © 2020 ABB Tous droits réservés